

İMAL TARİHİ :  
SON KULLANMA TARİHİ :  
ŞARJ NO. :  
RUHSAT TARİH ve NO : 29.12.2006 / 5803

#### KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR


BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ	*PHI
ELMA	Avrupa Kırmızı Örümceği ( <i>Panonychus ulmi</i> )	50 gr/100 lt su (larva,nimf,ergin)	21 gün
	İki Noktalı Kırmızı Örümcek ( <i>Tetranychus urticae</i> )	75 gr/100 lt su (larva,nimf,ergin)	
DOMATES (Sera)	Beyaz Sinek ( <i>Bemisia tabaci</i> )	100 gr/100 lt su (larva,ergin)	3 gün
	Pas akarı ( <i>Aculops lycopersici</i> )	75 gr/100 lt su (larva,ergin)	

\*Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye edilen ilaç miktarı önce bir miktar su ile karıştırılarak bulamaç haline getirilir. İlaçlama aleti yarıya kadar su ile doldurularak içine hazırlanan bulamaç dökülür ve kalan su miktarı ilave edilir. Bitkilerin tüm yeşil aksamının kaplama olarak ilaçlanması gereklidir.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)



GRUBU	21 A	AKARİSİT

% 20 PYRIDABEN

**ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.**

**EVDE KULLANMAYINIZ.**

**ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN**

**UZAK TUTUNUZ.**

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HiÇ**

**BİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.**

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN**

**VE HAYVAN SOKMAYINIZ.**

**İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN**

**TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA**

**KULLANINIZ.**

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI**

**KESİNLİKLE YASAKTIR**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

İshal, düşük tansiyon, düzensiz kalp atışları ve solunumda düzensizliktir.

NET MİKTARI :  
AZAMI PERAKENDE SATIŞ  
FİYATI (KDV Dahil):

#### İÇİNDEKİLER:

Pyridaben

#### ZARARLILIK İŞARETİ:



#### UYARI KELİMESİ: Dikkat ZARARLILIK İFADELERİ:

**H302:**Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

**H332:**Solunması halinde zararlıdır.

**H410:**Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

#### ÖNLEM İFADELERİ

**P102:**Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.

**P260:**Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

**P270:**Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin ve sigara içmeyin.

**P273:**Çevreye verilmesinden kaçınınız.

**P280:**Korucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanınız.

**P301+P310:**YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NO'LU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayınız.

**P304+P340:**SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz hava çıkartın, ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

**P312:**Kendinizi iyi hissetmezseniz: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayınız.

**P501:**İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.

ETİKET DEĞİŞİKLİĞİ


**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

**CANHİPER** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 21 A olarak sınıflandırılmış bir akarisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **CANHİPER** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 21 A harici) aynı ilaç yerine zararlıya karşı ruhsat almış diğer bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

Bordo bulamacı hariç, diğer insektisit ve fungusitlerle karıştırılarak kullanılabilir.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)



ISLANABİLİR TOZ (WP)

GRUBU	21 A	AKARİSİT
-------	------	----------

% 20 PYRIDABEN

**İLK YARDIM TEDBİRLERİ:**

**GÖZ:** Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurunuz. İlaç etiket ve ambalajını birlikte götürünüz.

**YUTMA:** Kusturmayınız. Ağız bol su ile yıkayınız. Tıbbi yardım alınız.

**CİLT:** Vücudun ilaç değen kısımlarını bol su ve sabun ile yıkayın. Gerekirse tıbbi yardım alın.

**SOLUMA:** Hastaya temiz hava aldırınız. Eğer kendini iyi hissetmiyorsa tıbbi yardım alınız.

**Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler:**

İshal, düşük tansiyon, düzensiz kalp atışları ve solunumda düzensizliktir.

**Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler:**

Belirtilere göre tedavi uygulanır. Özel bir antidotu yoktur. Kaza durumunda kendinizi iyi hissetmiyorsanız etiket ile birlikte doktora başvurun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- \* Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- \* Arılara az zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- \* Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- \* İlacı serin, kuru ve iyi havalanabilen yerlerde muhafaza ediniz.
- \* İlacı kendi ambalajında ağız kapalı olarak saklayınız.
- \* Boş ilaç ambalajlarını, atık tasfiyesinin tehlike oluşturmayacağı bir yerde, yakma yoluyla veya başka bir uygun yöntemle imha ediniz.

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. Firma ilacın yanlış kullanımından ve ilacın uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesinden doğacak zararlardan sorumluluk kabul etmez. İhtilaflardan doğacak kanuni işlemlerde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

**RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA:**

**cansa**

**CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.**

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvarı No:39

34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

[www.cansakimya.com.tr](http://www.cansakimya.com.tr)

**UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114  
(SADECE ZEHİRLENME DURUMUNDA ARAYINIZ)**

ETİKET DEĞİŞİKLİĞİ ONAY PASAPORTU