

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj No :  
Ruhsat Tarihi / No'su : 02.05.2013 / 9188

cansa

# ETHONN

Yağda Dağılılabilen Süspansiyon Konsantre (OD)

GRUBU	B	HERBİSİT (Yabancıot İlacı)
-------	---	-------------------------------

40 g/l Nicosulfuron

-ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.  
-EVDE KULLANMAYINIZ.  
-ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ, İNSAN VE HAYVAN GIDA MADDELERİNDEN UZAK YERLERDE DEPOLAYINIZ.  
-BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.  
-BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA KURUDUKTAN SONRA GİRİLMESİNDE BİR SAKINCA YOKTUR.  
-İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

## TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ ¼ 'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Ağız yolu ile toksisitesi düşük bir ilaçtır. İlacın insanlarda zehirlenme ile ilgili belirtilerine rastlanmamıştır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel:114



Net Miktarı :  
Azami Per. Satış Fiyatı (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER: Nicosulfuron

ZARARLILIK İŞARETİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H410:Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P102: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301+P310: YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NO'LU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P305+P351+P338: Göz ile teması halinde: Su ile 15-20 dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf edin.

EUH401:İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

-Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

-Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

-Boş ilaç ambalajlarını başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

-Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

-İlaçlamadan sonra kullandığınız uygulama makinasını iyice yıkayınız.

-Elbiselerinizi tekrar kullanmadan önce yıkayınız.

-İlaçlamadan sonra herhangi bir şey yiyip içmeden, sigara kullanmadan önce ellerinizi ve ilaca maruz kalmış vücut kısımlarını yıkayınız.

ETHONN, mısır tarlalarında sorun olan yıllık ve çok yıllık çimensi otlarla bazı geniş yapraklı yabancıotlara karşı çıkış sonrası kullanılan selektif bir ilaçtır. Uygulamadan hemen sonra yapraklar vasıtası ile hızla bünyeye alınır, otlarda gelişim durur, yapraklar kırmızı mor renge dönüşür. 15-20 gün içinde otlar sararıp kururlar. Kanyaşta rizomları etkiler, yeni sürgün vermelerini önler.

Kullanılacağı Bitki ve Yabancıotlar

Bitki Adı	Yabancıot Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre (Gün)
MISIR (4-8 yaprak)	Çimensi Yabancı otlar Benekli darıcan ( <i>Echinochloa colonum</i> ) Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Çatalotu ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Kirpidarı ( <i>Setaria viridis</i> )	125 ml/da Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-6 yaprak)	30
	Kanyaş ( <i>Sorghum halapense</i> )	125 ml/da İlacı bünyeye alacak yeterli çıkışlar olduktan sonra (10-30 cm boyda)	30
	Geniş Yapraklı Yabancı otlar Kırmızı köklü tilikikuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Köpek üzümü ( <i>Solanum nigrum</i> ) Domuz pitrağı ( <i>Xanthium stumarium</i> ) Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> )	125 ml/da Gelişimlerinin 2-6 yapraklı olduğu genç dönemlerinde	30

\*Tatlı mısır ve cin mısırdaki kullanmayınız.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

23 Mayıs 2017

*Handwritten signature*

Gülseren BİLGİLİ  
SORUMLU MÜDÜR

Cansa  
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Tuzla Kimya San. O.S.B Melek Aras Bulvarı  
No: 39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 202 001 2827  
Sermayesi: 3.100.000 TL.

## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

### Kalibrasyon:

Uygulama öncesi makinanın kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için makinanın deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

### Uygulamaya Hazırlama:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.

### UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

- Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.
- İlaçlamadan sonra 4-5 saat yağış olmamalıdır.
- Organik fosforlu toprak insektisitleri ile aynı yıl içinde kullanmayınız. Mısır gelişimi etkilenir. Yapraktan uygulanan organik fosforlu ilaçlarla arada en az 7 gün olmalıdır.

### Münavebede Dikkat Edilecek Hususlar:

ETHONN uygulanan tarlada 4 ay sonra sadece buğday, arpa, soya fasulyesi; 10 ay sonra istenen kültür bitkisi ekilebilir.

### DİRENÇ YÖNETİMİ

ETHONN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ETHONN 'un aynı sezon içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU

ETHONN, Bromoxynil terkipli ilaçlarla tank karışımı yapılarak kullanılabilir (Bromoxynil 100 ml/da). Organik fosforlu ilaçlarla karıştırılmaz.

cansa

# ETHONN

Yağda Dağılılabilen Süspansiyon Konsantre (OD)

GRUBU	B	HERBİSİT (Yabancıot İlacı)
-------	---	-------------------------------

40 g/l Nicosulfuron

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Solunması halinde;** Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağız ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.

**Yutulması halinde;** Kusturmayın. Ağız ve burnu iyice yıkayın. Şuuru yerinde olmayan kişiye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Hemen tıbbi yardım alın.

**Ciltle teması halinde;** Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol su ve sabunla iyice yıkayın. Tahrişin gelişmesi halinde hemen doktora başvurun.

**Gözle teması halinde;** Bkz. Önlem ifadeleri P305+P351+P338

### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel:114**

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

23 Mayıs 2017



### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

### RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA:

cansa

### CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvarı No:39

34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

[www.cansakimya.com.tr](http://www.cansakimya.com.tr)

Gülseren BİLGİLİ  
SORUMLU MÜDÜR

Cansa  
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Tuzla Kimya San. O.S.B Melek Aras Bulvarı  
No: 39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 202 001 2827  
Sermayesi: 3.100.000 TL